

MINI RÝPADLO | 35Z-I / 36C-I

JCB



STAGE V

PROVOZNÍ HMOTNOST
3.556kg / 3.759kg

VÝKON MOTORU
18.4kW

RYPNÁ SÍLA LOPATY
32.4kN

LEPŠÍ PROSTŘEDÍ PRO PRÁCI

Díky prostorné kabině s čirou rovnou podlahou, hands-free bluetooth rádiem se zásuvkou pro média jsou naše kabiny rýpadel 35Z-1 a 36C-1 skvělým místem pro práci.



CTS nebo ZTS?

Vyberte si konvenční zád' pro větší stabilitu a sílu, nebo nulový přesah zádě otoče pro větší manévrovatelnost.



SNADNÉ POUŽITÍ

Díky nové geometrii rotace lopaty a vynikající viditelnosti z kabiny je nakládání dampru velmi snadné. Možnost instalace rotační hlavy pro maximální flexibilitu.




SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

Proporcionálně ovládané hydraulické rozvody je možno přednastavit až na 10 různých příslušenství. Továrně dodávaný rychloupínač usnadňuje rychlou výměnu nářadí.

SÍLA A ODOLNOST

Pro maximální ochranu proti opotřebení a poškození jsou hydraulické hadice vedeny vnitřkem výložníku a násady. Stroje používají hydraulické systémy s těsněním hadic s O-kroužkem, který zajišťuje maximální těsnicí schopnosti.



**NAVRŽENO PRO
DLOUHODOBÉ POUŽÍVÁNÍ**
Nástavba stroje je 100%
ocelová a poskytuje lepší
odolnost proti poškození.

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM

Zelený maják aktivovaný bezpečnostními pásy, světla typu follow-me-home, systém varování při přetížení, a jedinečný JCB 2GO systém - to vše přispívá k bezpečnější práci.



SNADNÝ SERVIS

Díky snadno odstranitelným krycím panelům, plně otevírací boční a zadní kapotě a umístění kontrolních bodů je servis velmi snadný.

NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

Minimální prostoje pro kontrolu stroje, díky displeji v kabině, který poskytuje maximální množství informací o stavu stroje a provozních kapalin.

Zešikmená konstrukce podvozku usnadňuje jeho čištění.



EFEKTIVNÍ

Nízká spotřeba paliva a minimální emise.

Nastavitelný automatický volnoběh.



MINI RÝPADLO | 35Z-I / 36C-I



SPECIFIKACE

MODEL	35Z-I	36C-I
Hloubka výkopu	3.194mm	3.483mm
Servisní intervaly	500 hodin	
Transportní délka	4.851mm	4.806mm
Transportní výška	2.482mm	
Transportní šířka	1.750mm	1.550mm
Přepravní váha	3.371kg	3.574kg



ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

- 500 hodinové intervaly mazání
- Vznětový motor 18.4kW Stage V.
- Bez použití AdBlue a DPF
- Automatické podřazení pojezdu - AUTO Kick-Down
- 12 vázacích bodů pro přepravu stroje
- Dvoucestná opěrná radlice
- Gumové pásy
- Šroubovaná madla
- LED majáky a pracovní světla
- Bluetooth rádio



Nové modely s emisní třídou STAGE 5 - JCB 35Z-1 s nulovým přesahem zádě a JCB 36C-1 s konvenční zádí.

3.5T MINI RÝPADLA

ZJISTIT VÍCE



www.jcb.com

