

MINI RÝPADLO | 25z-1 / 26c-1

 **JCB**

**TOUGH
TO BEAT**




PROVOZNÍ HMOTNOST
2 526–2 651 kg

VÝKON MOTORU
18,4 kW

VYLAMOVACÍ SÍLA
22,3–25,9 kN

NEPŘEKONATELNÝ VÝKON

Vyberte si model 26c-1 s konvenčním přesahem zádě nebo 25z-1 s nulovým přesahem pro práci v úzkých prostorech: obě verze vyrobeny s důrazem na odolnost, spolehlivost a snadnou přepravu.



VYŠŠÍ VÝKON

Modely 25z-1 a 26c-1 mají vylepšenou hydrauliku, průchodnost a přesun v terénu, příslušenství a hlavně nový motor Kohler 18,4 kW.

NEPŘEKONATELNÁ BEZPEČNOST

Pracovní světla s funkcí Follow-me-home, unikátní systém 2GO pro zvýšenou bezpečnost při práci, hmotnost vhodná pro přepravu na přívěsu do 3,5t.



OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ STROJE

Funkce proti přetížení hydrauliky, vizuální ukazatele a zvuková upozornění zaručují bezpečnou obsluhu stroje.

NEPŘEKONATELNÉ POHODLÍ

Zažijte bezkonkurenční pohodlí v naší vylepšené kabině. Volitelná klimatizace, prémiové odpružené sedadlo a rádio s Bluetooth poskytují ideální pracoviště.



NOVÁ KABINA

Naše nová prostornější kabina se snadnějším a bezpečnějším přístupem a plochým prosklením kabiny nabízí více prostoru a lepší výhled do všech stran.



NEPŘEKONATELNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

Mini rýpadlo navrženo tak, aby přinášelo nižší provozní náklady s 500hodinovými intervaly mazání, funkcemi automatického zastavení a volnoběhu, barevnými hydraulickými hadicemi a plochým prosklením.



UŠETŘETE PALIVO

Automatický režim volnoběhu aktivuje vyšší účinnosti paliva, zatímco volba 9 různých režimů motoru vám umožní zvolit optimální rovnováhu mezi výkonem a hospodárností.

NEPŘEKONATELNÁ ODOLNOST


Odolná mini rýpadla JCB jsou stvořena pro drsná prostředí. Jsou navržena tak, aby obstála ve výzvách jakéhokoli pracoviště a byla vždy zárukou spolehlivosti.



ROBUSTNÍ RAMENO

Náš roboticky svařovaný výložník a násada jsou vyrobeny z vysokopevnostní oceli zaručující dlouhou životnost.

MINI RÝPADLO | 25Z-1 / 26C-1



SPECIFIKACE

MODEL	25Z-1	26C-1
Hloubka výkopu	2 990 mm	
Servisní intervaly	500 hodin	
Přepravní délka	4 200 mm	4 350 mm
Přepravní výška	2 474 mm	
Přepravní šířka	1 500 mm	
Provozní hmotnost	2 526 kg	2 651 kg



STANDARDNÍ VÝBAVA

- 500hodinové intervaly mazání
- 18,4 kW diesellový motor Stage V
- Žádné dodatečné úpravy emisí
- Motory s funkcí automatického podřazení (kick-down)
- 9 vázacích bodů pro transport
- Šroubovaná madla
- Pracovní LED osvětlení
- Ocelová karoserie
- Dvoucestná opěrná radlice
- Gumové pásy



NEPŘEKONATELNÝ

VÍCE NA



POŽÁDAT O CENOVOU
NABÍDKU



 **JCB**

www.jcb.com