

RÝPADLO-NAKLADAČ | 3CX/4CX/5CX

 **JCB**

M A D E E A S Y



DUALDRIVE

CELKOVÝ
VÝKON

55–81 kW (74–109 k)

MAXIMÁLNÍ
HLOUBKA VÝKOPU

6,51 m

PROVOZNÍ
HMOTNOST

7 887–9 500 kg

SNADNÉ NAKLÁDÁNÍ.

S jednopákovým joystickem s funkcí 6v1 pro snadné ovládání lopaty nakládejte materiál snadno a bez námahy. Nový spínač F-N-R vám umožní rychle změnit směr stroje.



NALOŽTE NÁKLADNÍ AUTOMOBIL ZA MÉNĚ NEŽ 5 MINUT

Výkon zvyšuje velkokapacitní lopata a převodovka s automatickým řazením. Funkce Return to Dig automaticky vrátí lopatu do vyrovnané polohy.



SNADNÉ PŘEMISŤOVÁNÍ MATERIÁLU.

Velká lopata s kapacitou 1,3 m³ usnadňuje manipulaci s materiálem. Systém automatické plynulé jízdy zabraňuje vysypání materiálu, zatímco kamerový systém na střeše a rychloupínacím závěsu zlepšuje výhled na vidlice.



SNIŽTE SVÉ NÁKLADY NA POLOVINU

Přemísťujte materiály až o 25 % rychleji s o 50 % nižšími emisemi CO₂ a poloviční spotřebou paliva než u rýpadla s damprem 8T.

SNADNÉ SROVNÁVÁNÍ.

2,3 m široká lopata 6v1 nabízí vynikající výkon při urovnávání a srovnávání. Nová funkce návratu na zem rychle umístí lopatu do optimálního úhlu k rychlému a snadnému srovnávání.



KOMPLEXNÍ VÝKON

Model 4CX dokáže urovnat a srovnat 50 tun kamene o 63 % rychleji a spotřebuje přitom o 73 % méně paliva než 13tunové rypadlo.



SNADNÁ JÍZDA.

Dojedte na staveniště bez nutnosti používat nákladní automobil a ušetřete související náklady! 6stupňová převodovka Autoshift se standardní funkcí TorqueLock zkracuje dobu jízdy až o 10 % a navíc šetří palivo.




VÝKONNÝ TERÉNNÍ STROJ

Ve srovnání s pásovými stroji si užijte rychlý pohyb v terénu s menším poškozením obrubníků a silnic.

SNADNÉ PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ.

Díky možnosti osazení velkokapacitních lopat s kapacitou až 0,48 m³ vykopejte až 190 tun materiálu za hodinu, přičemž výsuvná násada umožňuje výjimečný dosah až 7,7 m.



RYCHLÉ POLOHOVÁNÍ

Inovativní ovládací prvky DUALDRIVE umožňují přemístění stroje při používání rypadla bez nutnosti otočit sedadlo. Funkce Powerslide pro hydraulickou změnu polohy rypadla.



SNADNÁ VŠESTRANNOST.

Více funkcí v jednom stroji s bouracím kladivem namontovaným na rypadle spolu s lopatou nakladače k rychlému rozbíjení a přemístování materiálu bez nutnosti výměny příslušenství.



BEZKONKURENČNÍ VŠESTRANNOST

Pro větší všestrannost lze na přídatné hydraulické systémy nakladače a rýpadla namontovat širokou škálu příslušenství.

RÝPADLO-NAKLADAČ | 3CX/4CX/5CX



TECHNICKÉ ÚDAJE.

Model	3CX	3CX PLUS	3CX PRO	4CX PLUS	4CX PRO	5CX PRO
Motor	JCB 3,0 l	JCB 4,8 l	JCB 4,8 l	JCB 4,8 l	JCB 4,8 l	JCB 4,8 l
Výkon	55 kW	81 kW	81 kW	72 kW	81 kW	81 kW
Točivý moment	440 Nm	516 Nm	516 Nm	450 Nm	516 Nm	516 Nm
Převodovka	6 rychlostní, Autoshift TorqueLock	6 rychlostní, Autoshift TorqueLock	6 rychlostní, Autoshift TorqueLock	6 rychlostní, Autoshift TorqueLock	6 rychlostní, Autoshift TorqueLock	6 rychlostní, Autoshift TorqueLock + LSD
Násada	14stopý pevný / ExtraDig	14stopý ExtraDig	14stopý ExtraDig	14stopý ExtraDig	14stopý ExtraDig	15stopý ExtraDig
Lopata 6 v 1	1,0 m ³	1,0 m ³	1,0 m ³	1,0 m ³	1,2 m ³	1,3 m ³
Kola	18"/20" (přední) 26" zadní	18"/20" (přední) 26" zadní	18"/20" (přední) 26" zadní	24"	28"	28"
Klimatizace	Volitelná	Volitelná	Standardní	Volitelná	Standardní	Standardní
Rychlost	40 km/h	40/50 km/h	40/50 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h

Některé modely a specifikace nemusí být ve všech zemích dostupné.



STANDARDNÍ VÝBAVA.

- Jednoruční páka nakladače s pojezdem F-N-R
- 6stupňová převodovka Autoshift s funkcí Torquelock
- Vidlice na lopatě
- Ochrana hydraulických pístů
- Návrat na zem (pouze servo)
- Funkce „Return to dig“
- Auto SRS
- 7palcový LCD displej
- Handsfree Bluetooth rádio
- LED pracovní světlomety a střešní majáky



MADE EASY – JCB 3CX/4CX/5CX

ZJISTĚTE VÍCE



POŽÁDAT O CENOVOU
NABÍDKU



 **JCB**

www.jcb.com